

 Vindelns kommun - Miljö- och byggnadsnämnden Anmälan värmepumpinstallation max 10 MW		
Sökande 		
Namn*		Personnummer / organisationsnummer*
Adress*	Postnummer*	Ort*
Telefon dag*	Telefon kväll	Telefon mobil
E-post		
Fastighet 		
Fastighetsbeteckning*		Fastighetsägare
Fastighetsadress*	Postnummer*	Ort*
Fastighetens funktion*		
☐ Permanentboende ☐ Fritidsboende ☐ Annan typ av byggnad		
		Om annan, ange typ av byggnad
Antal hushåll*	Antal personer*	
Eventuella övriga fastigheter som ska anslutas till anläggningen		
Uppgifter om fastigheten 		
Nuvarande uppvärmning*		
Finns någon oljecistern på fastigheten*		
Oljecisternens funktion		
☐ Fordonstankning ☐ Uppvärmning ☐ Tagen ur bruk		
Vattenförsörjning / planerad vattenförsörjning*		
☐ Kommunalt vatten ☐ Egen brunn/vattentäkt		

☐ Gemensam brunn/vattentäkt, ej kommunal	
Brunnen är	
☐ Borrad brunn	
☐ Grävd brunn	
Avlopp*	
☐ Kommunalt avlopp	
☐ Eget avlopp	
☐ Gemensamt avlopp	
Lokalisering 	
Avstånd till vattentäkter	
☐ Mer än 50 meter	Ange avstånd
☐ Mindre än 50 meter, ange nedan	
Vattentäkten är	
☐ Borrad	
☐ Grävd	
Avstånd till avloppsanläggningen	
☐ Avståndet mer än 75 meter	
☐ Avståndet mindre än 75 meter, ange nedan	
Avstånd till avloppsanläggningen	Avstånd till fastighetsgräns
.....	
Värmepumpsanläggningen 	
Anläggningstyp*	Annan anläggningstyp
.....	
Omhändertagande av borrhål	
.....	
Värmepumpens fabrikat och typ*	Effekt, kW*
.....	
Köldmedium	Mängd, kg*
.....	
Köldbärarvätska*	Mängd, liter*
.....	
Borrhålsdjup, meter	Borrinkel och väderstreck
Antal borrhål	
.....	
Kollektorlängd, meter	
.....	
Installatör	Telefon installatör
.....	
Borrföretag	Telefon borrföretag
.....	
Färdigställandedatum	
.....	
Övriga uppgifter	

Bilaga

**Situationsplan*****Grannmedgivande****Viktig information om vår hantering av dina personuppgifter**

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

De uppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd, styrelse och bolag i Vindelns kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

Dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke eller samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende. Hur länge informationen sparas avgörs enligt beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses dokumenthanteringsplan. Vill du veta exakt hur länge dina uppgifter sparas kan du vända dig den verksamhet som är ansvarig för denna blankett.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Frågor om dataskydd

Har du frågor eller synpunkter uppskattar Vindelns kommun om du kontaktar oss. Det ger oss en möjlighet att besvara eventuella frågor samt förbättra vår hantering av dina personuppgifter.

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du kontakta Vindelns kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Vindelns kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Vindelns kommuns dataskyddsombud

Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Vindelns kommun med att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.

Om du önskar komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du i första hand skicka ett e-postmeddelande eller brev. Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevet rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad. Önskar du ringa når du lättast dataskyddsombudet via kommunens växel.

E-postadress: [vindeln.kommun@vindeln.se](mailto:vindelns.kommun@vindeln.se)

Postadress: Dataskyddsombud, Vindelns kommun, 922 81 Vindeln

Telefon: 0933-140 00

Datainspektionen

Vill du klaga på Vindelns kommuns behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området.

Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Telefon: 08-657 61 00

Informationstext för formuläret

Informationstext för formuläret

Det här formuläret används för att anmäla installationen av värmepump max 10 MW enligt 17 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

En situationsplan/tomtkarta skall bifogas och omfatta ett område på minst 50 meters avstånd från anläggningen och visa följande:

- fastighetsgränser
- byggnader på den fastighet som berörs av anläggningen
- placering av energiborrhål (egna och andras), kollektorslingor och värmepump
- vattentäkter (om vattentäkt planeras skall även tänkt placering anges)
- sjö, vattendrag, vattenförande dike eller våtmark
- avloppsanläggningar (om avloppsanläggning planeras skall även tänkt placering anges)

Tänk på att ordna övriga nödvändiga tillstånd. Du kan till exempel behöva medgivande (och då helst servitut) från markägare eller vattenrättsinnehavare om anläggningen ska placeras på mer än en fastighet. Ta även hänsyn till eventuella kabeldragningar och ledningssystem.

Miljö- och byggkontoret kan ge råd och anvisningar. För handläggning av din anmälan tar vi ut en administrativ avgift. För närvarande är avgiften 1050 kr. Avgiften kan indexuppräknas

Lokalisering

Inför uppgifterna om närbelägna vattentäkter och avloppsanläggningar på situationsplanen.

Bilaga

Om bilagan skickas in per post, skicka till Vindelns kommun, Miljö- och byggkontoret, 922 81 VINDELN.

Observera att det är **obligatoriskt** att bifoga situationsplan.

Vid installation av bergvärmepump närmare än 10 meter från fastighetsgräns krävs grannens/grannars medgivande. Blankett för det hittar du i formulärsamlingen.

Ifyllnadsstöd för blanketten**Namn**

Ange för- och efternamn eller företagsnamn.

Personnummer/ organisationsnummer

Ange i formatet ÅÅMMDDXXXX eller 123456-7890

Telefon dag

Ange även riktnummer.

Telefon kväll

Ange även riktnummer.

Fastighetsbeteckning

Ange fastighetsbeteckning för fastigheten där anläggning skall placeras.

Fastighetsägare

Om annan än sökande.

Permanentboende

Ange nedan antal hushåll som ska anslutas.

Fritidsboende

Ange nedan antal hushåll som ska anslutas.

Annan typ av byggnad

Ange typ nedan, samt hur många personer som maximalt nyttjar byggnaden vid ett och samma tillfälle.

Om annan, ange typ av byggnad

Exempelvis klubbstuga, samlingslokal, personalutrymme.

Antal hushåll

Ett hushåll beräknas alltid bestå av högst fem personer.

Eventuella övriga fastigheter som ska anslutas till anläggningen

Ange fastighetsbeteckning och fastighetsägare.

Finns någon oljecistern på fastigheten

Ange något av alternativen: Ja, i mark; Ja, ovan mark; Ja, inomhus; Nej.

Ja, i mark

Om oljecistern tas ur bruk i samband med installation av värmepump ska detta anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Ja, ovan mark

Om oljecistern tas ur bruk i samband med installation av värmepump ska detta anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Ja, inomhus

Om oljecistern tas ur bruk i samband med installation av värmepump ska detta anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Avstånd till vattentäkter

Ange avståndet från anläggningen till egen/gemensam/planerad vattentäkt.

Ange avstånd

Om mindre än 50 meter, ange avståndet i meter från anläggningen till egen/gemensam/planerad vattentäkt.

Avstånd till avloppsanläggningen

Om avstånd minder än 75 meter, ange avståndet i meter från borrhål till avloppsanläggning/planerad avloppsanläggning. Med avloppsanläggning avses till exempel slamavskiljare och infiltration.

Avstånd till fastighetsgräns

För att inte borrhålen ska påverka varandras energiuttag, måste avståndet vara mer än 20 meter. Av den anledningen brukar man rekommendera att hålla minst 10 meter till tomtgräns för den händelse att grannen i framtiden ska borra för bergvärme. Vid kortare avstånd än 10 meter ska skriftligt medgivande från granne lämnas.

Om borrhålet gradas (lutas) kan avståndet i marknivå vara kortare än 20 meter.

Om avståndet är mer än 50 meter räcker det att skriva "mer än 50 meter".

Borrhål närmare än 50 meter ska även markeras på situationsplanen.

Anläggningstyp

Ange ett av alternativen Jord; Ytvatten; Berg eller Annan och ange annan anläggningstyp nedan.

Omhändertagande av borrslam

Ange hur slam från borrhvatten tas om hand.

Köldmedium

Med köldmedium menas den kemikalie som finns i själva värmepumpen. Information om typ och mängd av köldmediet hittar du på din värmepumpleverantörs hemsida.

Köldbärarvätska

Köldbärarvätska är den kemikalie som finns i kollektorledningarna. Det kan till exempel vara etanol. Installatören har uppgifter om vilken köldbärarvätska som ska användas.

Borrinkel och väderstreck

Om borrhålet ska gradas, det vill säga lutas, måste dessa uppgifter anges.

Kollektorlängd, meter

Ange längden i meter.

Telefon installatör

Ange även riktnummer.

Telefon borrhöretag

Ange även riktnummer.

Färdigställandedatum

Om det är möjligt, ange datum när anläggningen beräknas vara färdigställd.

Övriga uppgifter

Ange eventuellt övriga uppgifter om värmepumpanläggningen.