

Slutrapport - sanerad PCB

Miljö- och byggförvaltningen
Vindelns kommun
922 81 Vindeln

Om en fastighet har flera byggnader ska uppgifterna i slutrapporten redovisas per byggnad

Fastighet	Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
------------------	-------------------	----------------------

Fastighetsägare	Fastighetsägare, namn
------------------------	-----------------------

Kontaktperson	Namn	Befattning/Funktion
	E-post	Telefon

Dokumentation om farligt avfall	Följande dokumentation bifogas			
	<input type="checkbox"/> Transportdokument			
	<input type="checkbox"/> Mottagningskvitto från godkänd mottagare			
	<input type="checkbox"/> Faktura från godkänd mottagare			
	<input type="checkbox"/> Fullmakt i original om annan än fastighetsägaren skriver under rapporten			
	Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg				
50-499 mg/kg				
2-49 mg/kg				
Totalt				

Isolerrutor		Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
	Totalt			

Kondensatorer	Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
	Lysrörsarmaturer			
	Övrigt			
	Totalt			

Golvmassor		Yta (m ³)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
	Totalt			

Hjälp att beräkna PCB-mängder**Fogmassor**

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Halt (mg/kg)} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$ I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m. 1.000.000

Isolerrutor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$.

Kondensatorer

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$. Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

Golvmassor

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln $\text{Halt (mg/kg)} \times \text{Yta (m}^2) \times 2,2 \text{ (kg/m}^2) \text{ 1.000.000}$

Avvikelser från saneringsanmälan och övriga upplysningar

(t ex annan arbetsmetod, ev tillbud, ytterligare fogmassa har hittats, markprovtagning)

När du skickar in denna blankett till Miljö- och byggförvaltningen i Vindeln kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. Kontakta oss för information om hur förvaltningen hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.vindeln.se

Ort och datum	
Fastighetsägare (firmatecknare)	Namnförtydligande